

ZACABICHOS

Presentación comercial:

- Jeringa de: 10 mL y 20 mL
- Frascos de: 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, y 1 galón.

1. INFORMACION ETIQUETAS.

1.1 Nombre del producto: ZACABICHOS

1.2 Fórmula o composición:

Cada 100 mL contiene:

Fenbendazol 10 g

Excipientes c.s.p.100 mL

1.3 Volumen, peso o contenido / Número de dosis.

- Jeringa de: 10 mL y 20 mL
- Frascos de: 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, y 1 galón.

1.4 Número de registro: Pendiente

1.5 Lote, Fecha Fabricación y Fecha Vencimiento

1.6 Información administrativa de la empresa

Elaborado por LAVETEC Cía. Ltda. Autopista Manuel Córdova Galarza Km.20, Quito – Ecuador para DISVETEL Cía. Ltda. Ambato - Ecuador

1.7 Condiciones de almacenamiento.

Almacenar en un lugar fresco y seco protegido de la luz a temperatura entre 15 °C a 30°C y Humedad Relativa de 65 % ± 5 %.

1.8 Denominación de venta (opcional si la presentación tiene caja/ estuche o inserto).

Venta Bajo Receta Médica

1.9 Indicación de mantener fuera del alcance de los niños.

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

1.10 Indicación de uso veterinario.

USO VETERINARIO

2. INFORMACION CAJAS

2.1 Nombre del producto: ZACABICHOS

2.2 Fórmula o composición:

Cada 100 mL contiene:

Fenbendazol 10 g

Excipientes c.s.p.100 mL

2.3 Indicaciones de uso (opcional si la presentación tiene caja/ estuche o inserto)

Antiparasitario interno indicado para el control y tratamiento de parásitos internos. En bovinos, ovinos y caprinos actúa contra nematodos gastrointestinales y pulmonares, cestodos y giardia; en equinos contra nematodos (estróngilos y oxiuros), ascáridos y cestodos; en porcinos contra nematodos.

2.4 Volumen, peso o contenido / Número de dosis.

- Jeringa de: 10 mL y 20 mL
- Frascos de: 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L y 1 galón.

2.5 Especie de destino / Dosis por especie (opcional si la presentación tiene caja/ estuche o inserto).

Especies	Dosis de activo	Dosis de producto
Bovinos, ovinos y caprinos	5 mg/ Kg de pv	2.5 mL/ 50 Kg de pv
Bovinos y Equinos	6 mg/ Kg de pv	6 mL/ 100 kg de pv

2.6 Forma y vía de administración (opcional si la presentación tiene caja/ estuche o inserto).

Vía de administración: Vía Oral. El intervalo entre dosis queda a criterio del médico veterinario.

2.7 Aspectos toxicológicos, advertencias, contraindicaciones o reacciones adversas y antídotos, si existiesen (opcional si la presentación tiene caja/ estuche o inserto).

Puede presentarse hipersensibilidad secundaria a la liberación de antígenos de parásitos muertos.

2.8 Efectos colaterales, restricciones de uso, si existiesen (opcional si la presentación tiene caja/ estuche o inserto).

NA

2.9 Número de registro: RIP-02-FAR-01056

2.10 Lote, Fecha Fabricación y Fecha Vencimiento.

2.11 Información administrativa de la empresa

Elaborado por LAVETEC Cía. Ltda. Autopista Manuel Córdova Galarza Km.20, Quito – Ecuador para DISVETEL Cía. Ltda. Ambato - Ecuador

2.12 Condiciones de almacenamiento.

Almacenar en un lugar fresco y seco protegido de la luz a temperatura entre 15 °C a 30°C y Humedad Relativa de 65 % ± 5 %.

2.13 Tiempo de retiro (opcional si la presentación tiene caja/ estuche o inserto).

Carne: 14 días

Leche: 0 días

2.14 Denominación de venta (opcional si la presentación tiene caja/ estuche o inserto).

Venta Bajo Receta Médica

2.15 Indicación de mantener fuera del alcance de los niños.

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

2.16 Indicación de uso veterinario.

USO VETERINARIO